

ふじみ野ステラ・イースト 照明備品/設備一覧

2025年10月5日現在

□常設機材

【サスペンションライト】

場所	製品名		型番	メーカー名	数量	備考
PS	フレネルレンズ	750w	FX-8 II	松村電機製作所	8	
	ソースフォー26°	750w	S4-426	ETC	4	アイリス付き
1SUS	フレネルレンズ	750w	FX-8 II	松村電機製作所	8	
	トツレンズ	750w	CX-8S II	松村電機製作所	4	
	ソースフォー36°	750w	S4-436	ETC	4	アイリス付き
2SUS	フレネルレンズ	750w	FX-8 II	松村電機製作所	8	
	トツレンズ	750w	CX-8S II	松村電機製作所	4	
	ソースフォー36°	750w	S4-436	ETC	4	アイリス付き

【シーリング】

場所	製品名		型番	メーカー名	数量	備考
CL	トツレンズ	750w	CX-8M II	松村電機製作所	16	
	ソースフォー26°	750w	S4-426	ETC	4	アイリス付き

【フロント】※下・上共通

場所	製品名		型番	メーカー名	数量	備考
FR	トツレンズ	1kw	CX-8M II	松村電機製作所	9	
	LEDソースフォー36°	310w	S4LED 3L 36°	ETC	3	

【フラッドライト】

場所	製品名		型番	メーカー名	数量	備考
Bor（UHバトン共吊）	LED(W) 4 灯	161w	SX-4III	松村電機製作所	4	回路 中外わけ
UH	LED サイクライト	133w	Color Source-CYC	松村電機製作所	6	
LH			Color Source-CYC	松村電機製作所	6	
天反ライト	LED	83w			32	回路分け不可（一括点灯のみ）

【フォローピン】

場所	製品名		型番	メーカー名	数量	備考
3階ピンルーム	クセノンピンスポット	700w	XPS-701SR/e	USHIO	2	

ふじみ野ステラ・イースト 照明備品/設備一覧

2025年10月5日現在

☐移動機材 ※ 備考欄に置き場の記載のないものは基本的に 2F倉庫にあります

【スポットライト】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
フレネルレンズ	750w	FX-8 II	松村電機製作所	8	
トツレンズ	750w	CX-8S II	松村電機製作所	6	スタンド付き(下袖2 上袖2 倉庫2)
ソースフォー26°	750w	S4-426	ETC	8	内4台アイリス付き
ソースフォー36°	750w	S4-436	ETC	2	

【LED】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
LEDソースフォー50°	199w	ColorSource Spot V	ETC	2	
先玉		19° 26° 36°	ETC	各2	

【効果器】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
ミラーボール		MB2-450-D	松村電機製作所	1	吊型、φ450、DMX仕様
スモークマシーン		HZ-500	ANTARI	2	DMX仕様
スモークマシーン用送風機		AF-3	ANTARI	2	DMX仕様
ダブルゴボローテーター		Revo Pro	roscó	2	DMX仕様

【アクセサリ】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
丸台スタンド		SP-2	松村電機製作所	8	トツレンズスポット付き6 空2
丸台ベース		SR	松村電機製作	12	
ハンガー		HG1	松村電機製作所	40	

【DMXノード】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
4port IN ノード		RSN2-4P-O	ETC	1	2Port分OUTに変換可 変換ケーブル有

【移動型調光器】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
1.5kw×3回路		CD-103i-D	松村電機製作所	4	ステージ上下各2 別の場所に移設も可

ふじみ野ステラ・イースト 照明備品/設備一覧

2025年10月5日現在

【ケーブル】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
20C	2m	20P-20B/2	松村電機製作所	20	
	3m	20P-20B/3		20	
	5m	20P-20B/5		2	
	10m	20P-20B/10		4	
	2又	20P-20B2/0.5		16	
30C	2m	30P-30B/2		1	
	3m	30P-30B/3		10	
	5m	30P-30B/5		2	
20C-平行(MCCB付)		BB-15S-20	▼	8	
30C-20C		1m		6	

【DMX信号ケーブル】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
DMX5ピン	2m	DK2-2	松村電機製作所	30	
	3m	DK2-3	↓	10	
	5m	DK2-5	▼	5	

【イーサネットケーブル】

製品名		型番	メーカー名	数量	備考
イーサネット	2m	EK-2B	松村電機製作所	6	
	5m	EK-5B	↓	8	
	10m	EK-10B	▼	2	

【調光卓】

F105 II (松村電機)

コントロールCH/DIM	1024CH/1024DIM
プリセットフェーダー	60本 2段プリセット (ジョイント機能 P/F切替機能)
ショーデータ数	1000ショーデータ
シーン記憶数	1000シーン
サブフェーダー	20本 50ページ 1000シーン
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ
パッチ	4場面 + 1:1
データ互換	JASCI
外部記憶	USBメモリ (FAT16,FAT32)
調光制御信号	DMX512/1990×2系統 Ethernet
外部入力調光信号	DMX512/1990×1系統、Ethernet
バックアップ	マニュアルバックアップ
電源	AC100V±10% 50/60Hz(UPS電源)